



ARTICULOS INDUSTRIALES Y NEOPRENOS DE MEXICO SA DE CV

TAPETE DE HULE EN ROLLO BASE TELA



También conocido como Hule Pasillo, este tapete de hule cuenta con un refuerzo textil en su base. Se utiliza para proteger todo tipo de superficies, como pisos, mesas de trabajo, mostradores, plataformas de carga, autobuses, escaleras, etc. Su diseño estriado, es totalmente ANTIDERRAPANTE, por lo que es muy útil en baños y áreas húmedas. Altamente DURABLE Y RESISTENTE. Ofrecemos 3 diferentes diseños:

Rango de Temperatura: De -25°C a 90°C.

CARACTERISTICAS

- **AMBAS CARAS ANTIDERRAPANTES A EXCEPCIÓN DEL LISO**
- **COLOR: NEGRO**
- **VISTA: ESTRIADO, LISO, CÍRCULOS**
- **REFORZADO CON MALLA DE ALGODÓN**
- **COMPATIBLE CON ADHESIVOS DE CONTACTO**
- **ESPESOR: 3.8MM**
- **PRESENTACIÓN: ROLLOS CONTINUOS DE 30M DE LONGITUD SIN UNIONES.**



ARTICULOS INDUSTRIALES Y NEOPRENOS DE MEXICO SA DE CV

TAPETE DE HULE EN ROLLO BASE RUGOSA



El Tapete de Hule además de ser un eficiente protector de pisos y superficies, proyecta un agradable aspecto debido a su fino acabado. Con excepción del liso, los diseños de este tapete son anti-derrapantes . Muy fácil de limpiar y/o lavar. Utilizado en autobuses, ambulancias, vehículos de carga, maleteros, elevadores, pasillos, baños, albercas, repisas, mostradores, carros de golf, estantería, bodegas, etc.

Rango de Temperatura: De -25°C a 90°C.

CARACTERISTICAS

- **AMBAS CARAS ANTIDERRAPANTES A EXCEPCIÓN DEL LISO**
- **COLOR: NEGRO**
- **VISTA: ESTRIADO, LISO, CÍRCULOS, TIPO PIEL, AMERICANO, ESPIGA**
- **SU BASE RUGOSA AYUDA A TENER MEJOR ADHERENCIA**
- **ESPESOR: 3MM**
- **PRESENTACIÓN: ROLLOS CONTINUOS DE 25M DE LONGITUD SIN UNIONES.**

ANCHOS:

TIPO LISO:100,120CM.


TIPO ESTRIADO:100,120,140,160,180CM.

TIPO CÍRCULOS:100,120,140,160,180CM.



ARTICULOS INDUSTRIALES Y NEOPRENOS DE MEXICO SA DE CV

TAPETE DE PVC EN ROLLO



EL tapete de PVC (Cloruro de Polivinilo) es un tapete decorativo y protector, con recubrimiento textil para; piso de autobuses, salas de cine, vehículos recreativos, salones de escuela, oficinas, etc. Protege, decora y tiene la característica de ser auto extingible, además cuenta con protector UV que lo hace muy durable cuando se expone a la intemperie. Debido a su composición no emite humos ni gases tóxicos en caso de incendio.

Rango de Temperatura: De -25°C a 90°C

CARACTERISTICAS

- **UNA CARA ANTIDERRAPANTE, MUY FÁCIL DE LIMPIAR Y MANTENER.**
- **EN LA CARA INFERIOR TIENE UNA CUBIERTA TEXTIL SIN TEJIDO QUE LE DÁ ESTABILIDAD ANTE CAMBIOS DE TEMPERATURA.**
- **VISTA: CÍRCULOS PEQUEÑO, CUADRO Y ESPIGA (TIPO LÁMINA)**
- **PRESENTACIÓN: ROLLO DE 30 METROS X 1M Y 1.60 MTS DE ANCHO**
- **COLORES: NEGRO, AZUL MARINO, GRIS, ROJO, AMARILLO, AZUL REY, TERRACOTA y ALUMINIO.**
 - **COMPATIBLE CON ADHESIVOS Y PELÍCULA DE CONTACTO**



ARTICULOS INDUSTRIALES Y NEOPRENOS DE MEXICO SA DE CV

TAPETE ANTIFATIGA



Para pisos, cocinas, bares, mostradores, líneas de producción, cajas de cobro y áreas de atención a clientes. Previene accidentes y lesiones, aumenta la productividad hasta en un 30% al facilitar al trabajador permanecer erguido o desplazarse en áreas pequeñas durante periodos prolongados. Recomendado por médicos quiroprácticos.


CARACTERISTICAS

- **ANTIDERRAPANTE DISEÑO TIPO PANAL**
- **HULE SUAVE QUE EVITA LESIONES EN ARTICULACIONES COMO RODILLAS O ESPALDA**
- **FÁCIL DE INSTALAR**
- **COLOR: NEGRO**
- **PRESENTACIÓN: PIEZA MODULAR ENSAMBLABLE DE 91 X 91CMS**
- **ESPESOR 13MM**
- **HIGIÉNICO, MUY FÁCIL DE LAVAR**
- **ELEVA LA PRODUCTIVIDAD, REDUCE EL CANSANCIO Y MEJORA LA SEGURIDAD DE LOS TRABAJADORES**



ARTICULOS INDUSTRIALES Y NEOPRENOS DE MEXICO SA DE CV

TAPETE PARA GIMNASIO



Es un elemento que brinda seguridad, estabilidad y confort al deportista. Evita daños físicos propiciados por impactos en tobillos, rodillas y caderas. También es un elemento crítico para proteger los pisos y equipamiento de su gimnasio de los frecuentes impactos con pesas, mancuernas y equipos. Son anti-derrapantes. Otra ventaja que le ofrecen estos tapetes es la apariencia profesional de su gimnasio, pueden ensamblarse y cortarse para cubrir por completo el área designada. Puede hacerse una combinación de colores que además de alinearse a su imagen empresarial, pueden ayudar a definir áreas o circuitos de entrenamiento

CARACTERISTICAS

- **ACABADO ANTIDERRAPANTE EN AMBAS CARAS**
- **DE 6MM (1/4") Y 9mm (3/8") DE ESPESOR**
- **PIEZAS ENSAMBLABLES DE 50 X 50 CMS**
- **TAMBIÉN PIEZAS ENSAMBLABLES DE 91 X 91 CMS (SOLO NEGRAS)**



ARTICULOS INDUSTRIALES Y NEOPRENOS DE MEXICO SA DE CV

TAPETE SANITIZANTE



Tapete Sanitizante utilizado para desinfectar el calzado de distintos tipos de residuos, virus y bacterias.

De uso altamente rudo usado en hospitales, laboratorios, restaurantes y todo tipo de industria.

CARACTERISTICAS

-Dimensiones 51 cm x 51 cm x 2.6cm altura interna x 3.4 altura total.

50 cm x 76 cm x 2.6cm altura interna x 3.4 altura total.

-Pivote de 9 mm altura.

-Hule flexible.

-Diseño Funcional con pivotes o pines altamente resistentes.

-Resistente a altas y bajas temperaturas.

-Resistente a grasas y aceites.

-De fácil mantenimiento.

-Utilizado en la industria y por diseño es recomendado también en hogares.

INSTRUCCIONES DE USO

Agregar el líquido desinfectante dentro del tapete hasta cubrir los pivotes o pines, posteriormente pasar dentro del tapete, pisar y raspar la suela con los pivotes o pines dentro del tapete y salir del tapete.